

PULVERIZADORES SUSPENDIDO - MODELO SX BAIXA PRESSÃO

O equipamento suspenso SX adapta-se a qualquer tipo de exploração, sendo a solução ideal para pequenos e médios agricultores e pode escolher entre uma infinidade de barras de aplicação manual ou hidráulicas e uma infinidade de capacidades que variam de 200 litros a 1200 litros.

Características principais do equipamento SX:

- Bomba de Membranas de Baixa Pressão
- Chassis de aço curvo.
- Pintura epóxi anticorrosivo e galvanizado a partir de 300 litros.
- Tanque principal em polietileno de alta densidade.
- Depósito lava mãos e lava circuitos.
- Regulador de pressão manual.
- Filtro de aspiração com válvula
- Agitador

Acessórios incluídos:

- 1 Transmissão Cardan
- 1 Auto Enchimento
- Comando RPN

Outras opções:

- Barras de aplicação manual de 7, 10, 12 ou 15 metros com fechamento horizontal ou cruzado
- Enroladora de 50 ou 100 metros
- Pré Misturadora
- Marcador de espuma
- Comando RPV de controle volumétrico de 3 ou 5 vias.
- Comando elétrico de 3 ou 5 vias.



EQUIPAMENTO EXTRA						EQUIPAMENTO EXTRA					
Código	Foto	Equipamento	Pressão (bar)		Preço €	Código	Foto	Equipamento			Preço €
-		Pistola Slam / Turbo	50	un		080.999.002		Comando Volumétrico 5 via	un		
-		Tubo 8 mln 40	50	UN		080.999.003		Comando Eléctrico REG.PRESS Elec. 3 Vias	un		
-		Tubo 8 mln 80	50	un		080.999.004		Comando Eléctrico REG.PRESS Elec. 5 Vias	un		
-		Kit raccords c/ abraçadeiras	50	un		220.100.016		Estribo Rebatível	un		
320.100.010		Marcador ,de espuma	40-120	€/m		-		Enroladora 80 mts	€/m		
280.100.010		Pré-Misturador	80-240	€/m		-		Enroladora 100 mts	€/m		
080.999.001		Comando Volumétrico 3 vias		un		-		Pistola CR 0,60	un		

POLVERIZADOR SUPENDIDO MODELO SX - BOMBA BAIXA PRESSÃO

300 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.0300.006	POLY 2073	15 / 20	75 / 71	
	POLY 2100	15 / 20	97 / 107	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, 1 TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS				

400 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.0400.005	POLY 2073	15 / 20	75 / 71	
	POLY 2100	15 / 20	97 / 107	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, 1 TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS				

500 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.0600.008	POLY 2073	15 / 20	75 / 71	
	POLY 2100	15 / 20	97 / 107	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, 1 TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS				

600 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.0600.012	POLY 2073	15 / 20	75 / 71	
103.0600.013	POLY 2100	15 / 20	97 / 107	
103.0600.015	POLY 2136	15 / 20	126 / 132	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, 1 TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS				

800 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.0800.009	POLY 2073	15 / 20	75 / 71	
103.0800.010	POLY 2100	15 / 20	97 / 107	
103.0800.011	POLY 2136	15 / 20	126 / 132	
103.0800.013	POLY 2150	15	150	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, 1 TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS				

1000 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.1000.009	POLY 2073	15 / 20	75 / 71	
103.1000.010	POLY 2100	15 / 20	97 / 107	
103.1000.011	POLY 2136	15 / 20	126 / 132	
103.1000.014	POLY 2150	15	150	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, 1 TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS				

1200 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.1200.008	POLY 2073	15 / 20	75 / 71	
103.1200.010	POLY 2100	15 / 20	97 / 107	
103.1200.011	POLY 2136	15 / 20	126 / 132	
103.1200.012	POLY 2150	15	150	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, 1 TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS				

EQUIPAMENTO EXTRA				
Código	Foto	Equipamento		Preço €
200.100.014		Enrolador 50 mt	un	
200.100.015		Enrolador 100 mt	un	
-		Pistola CR 0,60	un	
-				

PULVERIZADORES SUSPENDIDO MODELO SX - PRO

O equipamento suspenso SX PRO adapta-se a qualquer tipo de exploração, sendo a solução ideal para pequenos e médios agricultores e pode escolher entre uma infinidade de barras de aplicação manual ou hidráulicas e uma infinidade de capacidades que variam de 800 litros a 1500 litros.

Características principais:

- Chassis de aço curvo. Pintura epóxi anticorrosiva ou galvanizado.
- Tanque principal em polietileno de alta densidade.
- Depósito lava mãos e lava circuitos e Regulador de pressão manual.
- Filtro de aspiração com válvula e Agitador

Acessórios incluídos:

- 1 transmissão Cardan
- 1 Auto Enchimento
- 1 Comando RPV
- Pré-misturador

Outras opções:

- Barras de aplicação manual de 7 a 12 metros ou hidráulicas de 12 a 24 metros com fechamento horizontal ou cruzado.
- Enrolador de 50 ou 100 metros.
- Marcador de espuma
- Comando RPV de controle volumétrico de 5 vias.
- Comando eléctrico de 3 ou 5 vias.



EQUIPAMENTO EXTRA					EQUIPAMENTO EXTRA				
Código	Foto	Equipamento	Pressão (bar)	Preço €	Código	Foto	Equipamento	Pressão (bar)	Preço €
220.100.018		Kit de Engate Rápido		un	080.999.002		Comando Volumétrico 5 vias		un
-		Enrolador de 50 mts		un	080.999.003		Comando Eléctrico REG.PRESS Elec. 3 Vias		un
-		Enrolador de 100 mts		un	080.999.004		Comando Eléctrico REG.PRESS Elec. 5 Vias		un
320.100.010		Marcador de espuma		un	-		Computador Geosystem 250 5 vias		un 0
280.100.010		Pré-Misturador		un	-		Computador Geosystem 250 7 vias		un 0
-		Antena GPS		un	-		Computador Geosystem 260 5 vias		un 0
-					-		Computador Geosystem 260 7 vias		un 0

PULVERIZADOR SUSPENDIDO MODELO SX - PRO - BOMBA MEMBRANAS

800 LITROS

Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço
104.0800.004	APS 96	40	90/94	
104.0800.005	APS 121	50	125/120	

1000 LITROS

Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço
104.1000.006	APS 96	40	90/94	
104.1000.008	APS 121	50	125/120	

1200 LITROS

Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço
	APS 96	40	90/94	
104.1200.006	APS 121	50	125/120	

1500 LITROS

Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço
104.1500.005	APS 96	40	90/94	
104.1500.007	APS 121	50	125/120	

NOTA: 2 PISTOLAS PULVERIZAÇÃO, AUTO ENCHIMENTO, TRANSMISSÃO CARDAN, ESTRIBO REBATÍVEL

EQUIPAMENTO EXTRA

Código	Foto	Equipamento	Pressão (bar)	Preço
200.100.014		Enrolador de 50 metros		un
200.100.015		Enrolador de 100 metros		un
		Pistola CR 0,60		un
		Pistola Slam / Turbo		un
		Tubo 8 m/m	40	€/m
		Tubo 8 m/m	80	€/m
		Kit raccords c/ abraçadeiras		un
320.100.010		Balizador de espuma		un
280.100.010		Pré-misturador		un
080.999.001		Comando Volumétrico 3 vias		un
080.999.002		Comando Volumétrico 5 vias		un
080.999.003		Comando eléctrico REG.PRESS Elec. 3 vias		un
080.999.004		Comando eléctrico REG.PRESS Elec. 5 vias		un
220.100.018		KIT de engate rápido		un

PULVERIZADORES SUSPENDIDOS MODELO SX - PRO - BAIXA PRESSÃO

O equipamento suspenso SX adapta-se a qualquer tipo de exploração, sendo a solução ideal para pequenos e médios agricultores e pode escolher entre uma infinidade de barras de aplicação manual e uma infinidade de capacidades que variam de 800 litros a 1500 litros.

Características principais:

- Chassis de aço curvo. Pintura epóxi anticorrosiva ou galvanizado.
- Tanque principal em polietileno de alta densidade.
- Depósito lava mãos e lava circuitos.
- Regulador de pressão manual.
- Filtro de aspiração com válvula e Agitador

Acessórios incluídos:

- 1 transmissão Cardan,
- 1 Auto Enchimento



Outras opções:

- Barras de aplicação manual de 7, 10, 12 ou 15 metros com fechamento horizontal ou cruzado.
- Enroladora de 50 ou 100 metros.
- Pré Misturadora
- Marcador de espuma
- Comando RPV de controle volumétrico de 3 ou 5 vias.
- Comando eléctrico de 3 ou 5 vias.

EQUIPAMENTO EXTRA

Código	Foto	Equipamento	Pressão (bar)	
200.100.014		Enrolador de 50 metros		un
200.100.015		Enrolador de 100 metros		un
		Pistola CR 0,60		un
		Pistola Slam / Turbo		un
		Tubo 8 m/m	40	€/m
		Tubo 8 m/m	80	€/m
		Kit raccords c/ abraçadeiras		un
320.100.010		Balizador de espuma		un

EQUIPAMENTO EXTRA

Código	Foto	Equipamento	Pressão (bar)	
280.100.010		Pré-misturador		un
080.999.001		Comando Volumétrico 3 vias		un
080.999.002		Comando Volumétrico 5 vias		un
080.999.003		Comando eléctrico REG.PRESS Elec. 3 vias		un
080.999.004		Comando eléctrico REG.PRESS Elec. 5 vias		un
		Computador Geosystem 250 - 5 vias		un
		Computador Geosystem 250 - 7 vias		un
		Computador Geosystem 260 - 5 vias		un
		Computador Geosystem 260 - 7 vias		un
		Antena GPS		un
220.100.018		KIT de engate rápido		un

PULVERIZADOR SUSPENDIDO MODELO SX - PRO - BAIXA PRESSÃO

800 LITROS

Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
104.0800.006	POLY 2136	15 / 20	126 / 132	
104.0700.007	POLY 2150	15	150	
	POLY 2180	15	170	

1000 LITROS

Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
104.1000.011	POLY 2136	15 / 20	126 / 132	
104.1000.012	POLY 2150	15	150	
104.1000.013	POLY 2180	15	170	
-	POLY 2210	15 / 20	210 / 200	

1200 LITROS

Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
104.1200.007	POLY 2136	15 / 20	126 / 132	
104.1200.008	POLY 2150	15	150	
104.1200.009	POLY 2180	15	170	
104.1200.010	POLY 2210	15 / 20	210 / 200	

1500 LITROS

Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
104.1500.010	POLY 2136	15 / 20	126 / 132	
104.1500.011	POLY 2150	15	150	
104.1500.012	POLY 2180	15	170	
-	POLY 2210	15 / 20	210 / 200	

2000 LITROS

Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
104.2000.003	POLY 2136	15 / 20	126 / 132	
104.2000.004	POLY 2150	15	150	
104.2000.005	POLY 2180	15	170	
104.2000.006	POLY 2210	15 / 20	210 / 200	

NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS

PULVERIZADORES SUSPENDIDOS MODELO GAELOS

O equipamento suspenso adapta-se a qualquer tipo de exploração, sendo a solução ideal para médios e grandes agricultores e pode escolher entre uma infinidade de barras de aplicação manual e capacidades que variam de 1000 litros a 1800 litros.

Características principais:

- Chassis de aço curvo.
- Pintura epóxi anticorrosiva ou galvanizado.
- Tanque principal em polietileno de alta densidade.
- Depósito lava mãos e lava circuitos.
- Regulador de pressão manual.
- Filtro de aspiração com válvula e Agitador

Acessórios incluídos:

- 1 transmissão Cardan
- 1 Auto Enchimento
- 1 Pré Misturador
- 1 Comando RPV

Outras opções:

- Barras de aplicação hidráulicas de 12 a 24 metros com fechamento horizontal ou cruzado.
- Enrolador de 50 ou 100 metros.
- Marcador de espuma
- Comando eléctrico de 3 ou 5 vias.



EQUIPAMENTO EXTRA					EQUIPAMENTO EXTRA				
Código	Foto	Equipamento	Pressão (bar)	Preço €	Código	Foto	Equipamento	Preço €	
220.100.018		Kit de Engate Rápido	un		080.999.002		Comando Volumétrico 5 vias	un	
-		Enrolador de 50 mts	un		080.999.003		Comando Eléctrico REG.PRESS Elec. 3 Vias	un	
-		Enrolador de 100 mts	un		080.999.004		Comando Eléctrico REG.PRESS Elec. 5 Vias	un	
320.100.010		Marcador de espuma	un		-		Computador Geosystem 250 5 vias	un	0
280.100.010		Pré-Misturador	un		-		Computador Geosystem 250 7 vias	un	0
-		Antena GPS	un		-		Computador Geosystem 260 5 vias	un	0
-					-		Computador Geosystem 260 7 vias	un	0

PULVERIZADOR SUSPENDIDO MODELO GAELOS

1000 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
-	POLLY 2180	15	150	
-	POLLY 2180	15	170	
-	POLLY 2210	15 / 20	210 / 200	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS E PRÉ-MISTURADOR				
1300 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
-	POLLY 2150	15	150	
-	POLLY 2180	15	170	
-	POLLY 2210	15 / 20	210 / 200	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS E PRÉ-MISTURADOR				
1600 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
105.1600.001	POLLY 2150	15	150	
105.1600.002	POLLY 2180	15	170	
105.1600.003	POLLY 2210	15 / 20	210 / 200	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS E PRÉ-MISTURADOR				
1800 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
105.1800.001	POLLY 2150	15	150	
105.1800.002	POLLY 2180	15	170	
105.1800.003	POLLY 2210	15 / 20	210 / 200	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS E PRÉ-MISTURADOR				

PULVERIZADOR SUSPENDIDO MODELO GAELOS

DEPÓSITO FRONTAL				
Código	Foto	Equipamento	Capacidade (lts)	Preço €
107.0600.001		DEPÓSITO FRONTAL	600	
107.1000.002		DEPÓSITO FRONTAL	1000	
107.1200.001		DEPÓSITO FRONTAL	1200	
107.1500.002		DEPÓSITO FRONTAL	1500	
EQUIPAMENTO EXTRA				
Código	Bomba	Preço €		
080.100.024	ELECTROVÁLVULA DE 3 VIAS			
-	LAVA CIRCUITOS			