



www.agrijet.pt

Z

PREÇOS

Os preços que a AGRIJET, estabelece nesta tabela são preços recomendáveis para venda ao público e não incluem a Taxa de IVA legal em vigor. Estes preços e modelos podem ser alterados sem aviso prévio.

GARANTIA

Os produtos têm uma garantia de 12 meses contra qualquer defeito de fabrico, contados a partir da data da factura de compra. Qualquer reparação feita por outrem (não autorizado) no período de garantia sem consentimento prévio, não poderá ser considerado de nossa responsabilidade e anula o direito de garantia. Qualquer alteração no material adquirido, anula o direito de garantia. A garantia abrange apenas a substituição de peças por defeito de fabrico, excluído as deslocações.

DEVOLUÇÕES

Não se aceitam devoluções de produtos passados 10 dias após entrega ao cliente. Qualquer devolução, deverá ser feita mediante autorização aceitação da AGRIJET. Os gastos com os transportes, assim como a revisão e reparação dos produtos serão pagos pelo cliente.

PRIMEIRA COMPRA E PAGAMENTO

A primeira compra de qualquer produto por parte de um cliente novo deverá ser sempre paga na totalidade antes da entrega do mesmo. As vendas seguintes já serão alvo de acordos entre a AGRIJET e o cliente.

TRANSPORTE

Os custos de transporte dos produtos não estão incluídos nestes preços. Estes serão sempre transmitidos ao cliente previamente.

PROPRIEDADE

O produto só será efectivamente do cliente após o pagamento da totalidade da factura de compra.

INFORMAÇÃO JURÍDICA

Os litígios serão resolvidos pelos tribunais.

ACTUALIZAÇÕES

Esta tabela anula todas as anteriores.



Z

ELECTROPULVERIZADORES / MOTOPULVERIZADORES	4
MOTOPULVERIZADORES PARA PICKUP	6
PULVERIZADORES SUSPENDIDO MODELO SX	8
PULVERIZADORES SUSPENDIDO MODELO SX - BAIXA PRESSÃO	10
PULVERIZADORES SUSPENDIDO MODELO SX - PRO	12
PULVERIZADORES SUSPENDIDO MODELO SX - PRO - BAIXA PRESSÃO	14
PULVERIZADORES SUSPENDIDO MODELO GAELUS	16
BARRAS HIDRÁULICAS	18
BARRAS MANUAIS	19
BARRAS INTERFILARES HIDRÁULICAS	20
BARRAS INTERFILARES MANUAIS	21
BOMBAS BERTOLINI DE MÉDIA E ALTA PRESSÃO E BAIXA PRESSÃO	22
BOMBAS COMET DE MÉDIA E ALTA PRESSÃO E BAIXA PRESSÃO	23
GRUPO DE MOTOR E BOMBA E BOMBA ELÉCTRICA	24
COMANDOS MANUAIS E LÉCTRICOS	25
COMPUTADORES	26
ACESSÓRIOS	27
MOTOPULVERIZADOR ATRELADO COM ENGATE DE REBOQUE	28
PULVERIZADOR REBOCÁVEL SEM TURBINA	30
MOTOPULVERIZADOR ATRELADO PARA TRATOR - MODELO CRONOS	32
ATOMIZADORES TURBINA SUSPENDIDO	34
ATOMIZADORES SUSPENDIDO - MODELO QX DE TURBINA	36
EQUIPAMENTOS REBOCÁVEIS - RODAS ALTAS - FENIX - BALIO	38
PULVERIZADOR SUSPENDIDO DE CANHÃO	40
PULVERIZADOR REBOCÁVEL DE CANHÃO / SOPRADOR	42

Z
A
A

Equipamentos autónomos que pode encontrar com diferentes capacidades e com diferentes combinações de rodas motores e bombas.

Estáveis e de fácil manuseio, podem ser configurados com bombas de diafragma e motores de combustão interna ou eléctricos.

Características principais:

- Chassi em tubo de aço com pintura epóxi anticorrosiva.
- Tanque de polietileno de alta densidade.
- Tampa de rosca com filtro de enchimento.
- Braços dobráveis e removíveis.
- Rodas pneumáticas 3.00-4 ou 3.50-8 dependendo da capacidade.

Acessórios incluídos:

- 1 pistola de pulverização
- 5 metros de tubo

Outras opções:

- Mangueira
- Enrolador de mangueira de 50 metros.



EQUIPAMENTO EXTRA

Código	Foto	Equipamento	Pressão (bar)			Preço €
200.100.014		Enrolador de 50 metros	50		un	
		Pistola CR 0,60	50		un	
		Pistola Slam / Turbo	50		un	
		Tubo 8 mlm	40-120		€/m	
		Tubo 8 mlm	80-240		€/m	
		Kit raccords c/ abraçadeiras			un	

MOTOPULVERIZADORES

50 LITROS - 1 RODA

Código	Bomba	Motor	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (CV)	Preço €
101.050.207	STRIP	CAMPEÓN RCX-80	20	18	2,2	
101.050.203	MC-25	CAMPEÓN RCX-80	25	23	2,2	

100 LITROS - 2 RODAS

Código	Bomba	Motor	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (CV)	Preço €
101.100.113	STRIP	CAMPEÓN RCX-80	20	18	2,2	
101.100.104	MC-25	CAMPEÓN RCX-80	25	23	2,2	
101.100.101	MC-25	HONDA GXR-120	25	23	3	
	ASP-41	CAMPEÓN RCX-210	40	40	6,5	
	ASP-41	HONDA GX-180 / GP-200	40	40	5,5	

200 LITROS - 2 RODAS

Código	Bomba	Motor	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (CV)	Preço €
101.200.204	MC-25	CAMPEÓN RCX-80	25	23	2,2	
101.200.202	MC-25	HONDA GXR-120	25	23	3	
101.200.206	ASP-41	CAMPEÓN RCX-210	40	40	6,5	
101.200.205	ASP-41	HONDA GX-180 / GP-200	40	40	5,5	

NOTA: INCLUI 5 METROS DE TUBO E 1 PISTOLA

ELECTROPULVERIZADORES

50 LITROS - 1 RODA

Código	Bomba	Motor	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (CV)	Preço €
101.050.206	STRIP	MONOFÁSICO	20	18	1,5	
101.050.202	MC-25	MONOFÁSICO	25	23	1,5	

100 LITROS - 2 RODAS

Código	Bomba	Motor	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (CV)	Preço €
101.100.112	STRIP	MONOFÁSICO	20	18	1,5	
101.100.103	MC-25	MONOFÁSICO	25	23	1,5	
	Pa350	MONOFÁSICO	40	3	2	

200 LITROS - 2 RODAS

Código	Bomba	Motor	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (CV)	Preço €
-	STRIP	MONOFÁSICO	20	18	1,5	
101.100.203	MC-25	MONOFÁSICO	25	23	1,5	
CAD2001BM	MC-25	MONOFÁSICO	40	3	2	

NOTA: INCLUI 5 METROS DE TUBO E 1 PISTOLA

A A A Z

Os equipamentos de posição fixa, também chamados de bancada, são ideais para serem instalados em SUVs, pickups ou qualquer veículo com parte traseira habilitada para isso e assim conseguir alcançar terrenos íngremes ou de difícil acesso. Também são ideais para serem transportados em reboques. São equipamentos autônomos, o que significa que estão equipados com motor e bomba. Com capacidades que variam de 200 litros a 800 litros, podem ser feitas múltiplas combinações por tipo de motor (potência) e tipo de bomba (vazão e pressão).

Características principais:

- Chassi em tubo de aço com pintura epóxi anticorrosiva.
- Tanque de polietileno de alta resistência.
- Depósito de Lava Mãos.
- Regulador de pressão manual.
- Filtro de aspiração com válvula de segurança.
- Tampa de rosca com filtro de enchimento.

Acessórios incluídos:

- 1 pistola de pulverização
- Auto Enchimento
- 5 metros de tubo

Outras opções:

- Enrolador 50 metros.
- Enrolador 100 metros.



EQUIPAMENTO EXTRA

Código	Foto	Equipamento	Pressão (bar)		Preço €
200.100.014		Enrolador de 50 metros	50	un	
200.100.015		Enrolador de 100 metros	50	UN	
		Pistola CR 0,60	50	un	
		Pistola Slam / Turbo	50	un	
		Tubo 8 m/m	40-120	€/m	
		Tubo 8 m/m	80-240	€/m	
		Kit raccords c/ abraçadeiras		un	

MOTOPULVERIZADORES PARA PICKUP

200 LITROS

Código	Bomba	Motor	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (CV)	Preço €
102.0200.011	STRIP	CAMPEÓN RCX-80	20	18	2,2	
102.0200.002	MC 25	HONDA GXR-120	25	23	3	
102.0200.001	MC 25	CAMPEÓN RCX-80	25	23	2,2	
102.0200.003	APS 41	HONDA GX-180 / GP-200	40	40	5,5	
102.0200.004	APS 41	CAMPEÓN RCX-210	40	40	6,5	

300 LITROS

Código	Bomba	Motor	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (CV)	Preço €
102.0300.001	MC 25	HONDA GXR-120	25	23	3	
102.0300.002	MC 25	CAMPEÓN RCX-80	25	23	2,2	
102.0300.003	APS 41	HONDA GX-180 / GP-200	40	40	5,5	
102.0300.004	APS 41	CAMPEÓN RCX-210	40	40	6,5	

400 LITROS

Código	Bomba	Motor	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (CV)	Preço €
102.0400.005	MC 25	HONDA GXR-120	25	23	3	
102.0400.006	MC 25	CAMPEÓN RCX-80	25	23	2,2	
102.0400.007	APS 41	HONDA GX-180 / GP-200	40	40	5,5	
102.0400.008	APS 41	CAMPEÓN RCX-210	40	40	6,5	

600 LITROS

Código	Bomba	Motor	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (CV)	Preço €
102.0600.008	APS 41	HONDA GX-180 / GP-200	40	40	5,5	
102.0600.010	APS 41	CAMPEÓN RCX-210	40	40	6,5	
102.0600.011	APS 41	HONDA GX-180 / GP-200	40	54	5,5	
102.0600.013	APS 41	CAMPEÓN RCX-210	40	54	6,5	

800 LITROS

Código	Bomba	Motor	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (CV)	Preço €
102.0800.003	APS 41	HONDA GX-180 / GP-200	40	40	5,5	
102.0800.004	APS 41	CAMPEÓN RCX-210	40	40	6,5	
102.0800.005	APS 41	HONDA GX-180 / GP-200	40	54	5,5	
102.0800.007	APS 41	CAMPEÓN RCX-210	40	54	6,5	

NOTA: INCLUI 5 METROS DE TUBO, 1 PISTOLA E AUTO-ENCHIMENTO

A

O equipamento suspenso SX adapta-se a qualquer tipo de exploração, sendo a solução ideal para pequenos e médios agricultores e pode escolher entre uma infinidade de barras de aplicação manual ou hidráulicas e uma infinidade de capacidades que variam de 200 litros a 1200 litros.

Características principais do equipamento SX:

- Chassis de aço curvo.
- Pintura epóxi anticorrosivo ou galvanizado a partir de 300 litros.
- Tanque principal em polietileno de alta densidade.
- Depósito lava mãos e lava circuitos.
- Regulador de pressão manual.
- Filtro de aspiração com válvula
- Agitador

Acessórios incluídos:

- 2 pistolas de Pulverização.
- 1 Cardan
- 1 Auto Enchimento

Outras opções:

- Barras de aplicação manual de 7, 10, 12 ou 15 metros com fechamento horizontal ou cruzado
- Enroladora de 50 ou 100 metros
- Pré Misturadora
- Marcador de espuma
- Comando RPV de controle volumétrico de 3 ou 5 vias.
- Comando elétrico de 3 ou 5 vias.



EQUIPAMENTO EXTRA					EQUIPAMENTO EXTRA				
Código	Foto	Equipamento	Pressão (bar)	Preço €	Código	Foto	Equipamento	Preço €	
-		Pistola Slam / Turbo	50	un	080.999.002		Comando Volumétrico 5 via	un	
-		Tubo 8 mln 40	50	UN	080.999.003		Comando Eléctrico REG.PRESS Elec. 3 Vias	un	
-		Tubo 8 mln 80	50	un	080.999.004		Comando Eléctrico REG.PRESS Elec. 5 Vias	un	
-		Kit raccords c/ abraçadeiras	50	un	220.100.016		Estribo Rebatível	un	
320.100.010		Marcador ,de espuma	40-120	€/m	-		Enroladora 80 mts	€/m	
280.100.010		Pré-Misturador	80-240	€/m	-		Enroladora 100 mts	€/m	
080.999.001		Comando Volumétrico 3 vias		un	-		Pistola CR 0,60	un	

POLVERIZADORES SUPENDIDO MODELO SX - BOMBA MEMBRANA

100 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.0100.003	POLLY 2020	20	22	
103.0100.002	APS 41	40	40	

NOTA: INCLUI 1 PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO E 1 TRANSMISSÃO CARDAN

200 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.0200.005	APS 41	40	40	
103.0200.006	APS 51	40	54	

NOTA: INCLUI 1 PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO, AUTOENCHIMENTO E 1 TRANSMISSÃO CARDAN

300 LITROS COM LAVA CIRCUTOS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.0300.004	APS 41	40	40	
103.0300.005	APS 51	40	54	

NOTA: INCLUI 1 PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO, AUTOENCHIMENTO E 1 TRANSMISSÃO CARDAN

400 LITROS COM LAVA CIRCUTOS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.0400.004	APS 41	40	40	
103.0400.005	APS 51	40	54	
103.0400.010	APS 71	40	78 / 71	

NOTA: INCLUI 1 PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO, AUTOENCHIMENTO E 1 TRANSMISSÃO CARDAN

500 LITROS COM LAVA CIRCUTOS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.0500.004	APS 41	40	40	
103.0500.005	APS 51	40	54	
103.0500.006	APS 71	40	78 / 71	

NOTA: INCLUI 1 PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO, AUTOENCHIMENTO E 1 TRANSMISSÃO CARDAN

600 LITROS COM LAVA CIRCUTOS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.0600.007	APS 41	40	40	
103.0600.008	APS 51	40	54	
103.0600.009	APS 71	40	78 / 71	
103.0600.010	APS 91	40	90 / 94	

NOTA: INCLUI 1 PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO, AUTOENCHIMENTO E 1 TRANSMISSÃO CARDAN

800 LITROS COM LAVA CIRCUTOS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.0800.006	APS 41	40	40	
103.0800.007	APS 51	40	54	
103.0800.008	APS 71	40	54	
103.0800.012	APS 96	40	54	

NOTA: INCLUI 1 PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO, AUTOENCHIMENTO E 1 TRANSMISSÃO CARDAN

1000 LITROS COM LAVA CIRCUTOS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.1000.005	APS 51	40	40	
103.1000.006	APS 71	40	78 / 71	
103.1000.007	APS 96	40	90 / 94	
103.1000.008	APS 101	50	110 / 100	

NOTA: INCLUI 1 PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO, AUTOENCHIMENTO, 1 TRANSMISSÃO CARDAN E ESTRIBO REBATÍVEL

1200 LITROS COM LAVA CIRCUTOS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.1200.005	APS 51	40	54	
103.1200.006	APS 71	40	78 / 71	
103.1200.007	APS 96	40	90 / 94	
103.1200.008	APS 101	40	110 / 100	

NOTA: INCLUI 1 PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO, AUTOENCHIMENTO, 1 TRANSMISSÃO CARDAN E ESTRIBO REBATÍVEL

EQUIPAMENTO EXTRA				Preço €
Código	Foto	Equipamento		
200.100.014		Enrolador 50 mt	un	
200.100.015		Enrolador 100 mt	un	
-		Pistola CR 0,60	un	

A XA A T

O equipamento suspenso SX adapta-se a qualquer tipo de exploração, sendo a solução ideal para pequenos e médios agricultores e pode escolher entre uma infinidade de barras de aplicação manual ou hidráulicas e uma infinidade de capacidades que variam de 200 litros a 1200 litros.

Características principais do equipamento SX:

- Bomba de Membranas de Baixa Pressão
- Chassis de aço curvo.
- Pintura epóxi anticorrosivo e galvanizado a partir de 300 litros.
- Tanque principal em polietileno de alta densidade.
- Depósito lava mãos e lava circuitos.
- Regulador de pressão manual.
- Filtro de aspiração com válvula
- Agitador

Acessórios incluídos:

- 1 Transmissão Cardan
- 1 Auto Enchimento
- Comando RPN

Outras opções:

- Barras de aplicação manual de 7, 10, 12 ou 15 metros com fechamento horizontal ou cruzado
- Enroladora de 50 ou 100 metros
- Pré Misturadora
- Marcador de espuma
- Comando RPV de controle volumétrico de 3 ou 5 vias.
- Comando elétrico de 3 ou 5 vias.



EQUIPAMENTO EXTRA						EQUIPAMENTO EXTRA					
Código	Foto	Equipamento	Pressão (bar)		Preço €	Código	Foto	Equipamento			Preço €
-		Pistola Slam / Turbo	50	un		080.999.002		Comando Volumétrico 5 via	un		
-		Tubo 8 m/m 40	50	UN		080.999.003		Comando Elétrico REG.PRESS Elec. 3 Vias	un		
-		Tubo 8 m/m 80	50	un		080.999.004		Comando Elétrico REG.PRESS Elec. 5 Vias	un		
-		Kit raccords c/ abraçadeiras	50	un		220.100.016		Estribo Rebatível	un		
320.100.010		Marcador ,de espuma	40-120	€/m		-		Enroladora 80 mts	€/m		
280.100.010		Pré-Misturador	80-240	€/m		-		Enroladora 100 mts	€/m		
080.999.001		Comando Volumétrico 3 vias		un		-		Pistola CR 0,60	un		

POLVERIZADOR SUPENDIDO MODELO SX - BOMBA BAIXA PRESSÃO

300 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.0300.006	POLY 2073	15 / 20	75 / 71	
	POLY 2100	15 / 20	97 / 107	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, 1 TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS				

400 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.0400.005	POLY 2073	15 / 20	75 / 71	
	POLY 2100	15 / 20	97 / 107	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, 1 TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS				

500 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.0600.008	POLY 2073	15 / 20	75 / 71	
	POLY 2100	15 / 20	97 / 107	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, 1 TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS				

600 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.0600.012	POLY 2073	15 / 20	75 / 71	
103.0600.013	POLY 2100	15 / 20	97 / 107	
103.0600.015	POLY 2136	15 / 20	126 / 132	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, 1 TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS				

800 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.0800.009	POLY 2073	15 / 20	75 / 71	
103.0800.010	POLY 2100	15 / 20	97 / 107	
103.0800.011	POLY 2136	15 / 20	126 / 132	
103.0800.013	POLY 2150	15	150	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, 1 TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS				

1000 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.1000.009	POLY 2073	15 / 20	75 / 71	
103.1000.010	POLY 2100	15 / 20	97 / 107	
103.1000.011	POLY 2136	15 / 20	126 / 132	
103.1000.014	POLY 2150	15	150	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, 1 TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS				

1200 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
103.1200.008	POLY 2073	15 / 20	75 / 71	
103.1200.010	POLY 2100	15 / 20	97 / 107	
103.1200.011	POLY 2136	15 / 20	126 / 132	
103.1200.012	POLY 2150	15	150	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, 1 TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS				

EQUIPAMENTO EXTRA				
Código	Foto	Equipamento		Preço €
200.100.014		Enrolador 50 mt	un	
200.100.015		Enrolador 100 mt	un	
-		Pistola CR 0,60	un	
-				

A

O equipamento suspenso SX PRO adapta-se a qualquer tipo de exploração, sendo a solução ideal para pequenos e médios agricultores e pode escolher entre uma infinidade de barras de aplicação manual ou hidráulicas e uma infinidade de capacidades que variam de 800 litros a 1500 litros.

Características principais:

- Chassis de aço curvo. Pintura epóxi anticorrosiva ou galvanizado.
- Tanque principal em polietileno de alta densidade.
- Depósito lava mãos e lava circuitos e Regulador de pressão manual.
- Filtro de aspiração com válvula e Agitador

Acessórios incluídos:

- 1 transmissão Cardan
- 1 Auto Enchimento
- 1 Comando RPV
- Pré-misturador

Outras opções:

- Barras de aplicação manual de 7 a 12 metros ou hidráulicas de 12 a 24 metros com fechamento horizontal ou cruzado.
- Enrolador de 50 ou 100 metros.
- Marcador de espuma
- Comando RPV de controle volumétrico de 5 vias.
- Comando eléctrico de 3 ou 5 vias.



EQUIPAMENTO EXTRA					EQUIPAMENTO EXTRA				
Código	Foto	Equipamento	Pressão (bar)	Preço €	Código	Foto	Equipamento	Pressão (bar)	Preço €
220.100.018		Kit de Engate Rápido		un	080.999.002		Comando Volumétrico 5 vias		un
-		Enrolador de 50 mts		un	080.999.003		Comando Eléctrico REG.PRESS Elec. 3 Vias		un
-		Enrolador de 100 mts		un	080.999.004		Comando Eléctrico REG.PRESS Elec. 5 Vias		un
320.100.010		Marcador de espuma		un	-		Computador Geosystem 250 5 vias		un 0
280.100.010		Pré-Misturador		un	-		Computador Geosystem 250 7 vias		un 0
-		Antena GPS		un	-		Computador Geosystem 260 5 vias		un 0
-					-		Computador Geosystem 260 7 vias		un 0

PULVERIZADOR SUSPENDIDO MODELO SX - PRO - BOMBA MEMBRANAS

800 LITROS

Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço
104.0800.004	APS 96	40	90/94	
104.0800.005	APS 121	50	125/120	

1000 LITROS

Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço
104.1000.006	APS 96	40	90/94	
104.1000.008	APS 121	50	125/120	

1200 LITROS

Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço
	APS 96	40	90/94	
104.1200.006	APS 121	50	125/120	

1500 LITROS

Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço
104.1500.005	APS 96	40	90/94	
104.1500.007	APS 121	50	125/120	

NOTA: 2 PISTOLAS PULVERIZAÇÃO, AUTO ENCHIMENTO, TRANSMISSÃO CARDAN, ESTRIBO REBATÍVEL

EQUIPAMENTO EXTRA

Código	Foto	Equipamento	Pressão (bar)	Preço
200.100.014		Enrolador de 50 metros		un
200.100.015		Enrolador de 100 metros		un
		Pistola CR 0,60		un
		Pistola Slam / Turbo		un
		Tubo 8 m/m	40	€/m
		Tubo 8 m/m	80	€/m
		Kit raccords c/ abraçadeiras		un
320.100.010		Balizador de espuma		un
280.100.010		Pré-misturador		un
080.999.001		Comando Volumétrico 3 vias		un
080.999.002		Comando Volumétrico 5 vias		un
080.999.003		Comando eléctrico REG.PRESS Elec. 3 vias		un
080.999.004		Comando eléctrico REG.PRESS Elec. 5 vias		un
220.100.018		KIT de engate rápido		un

A

XA A T

O equipamento suspenso SX adapta-se a qualquer tipo de exploração, sendo a solução ideal para pequenos e médios agricultores e pode escolher entre uma infinidade de barras de aplicação manual e uma infinidade de capacidades que variam de 800 litros a 1500 litros.

Características principais:

- Chassis de aço curvo. Pintura epóxi anticorrosiva ou galvanizado.
- Tanque principal em polietileno de alta densidade.
- Depósito lava mãos e lava circuitos.
- Regulador de pressão manual.
- Filtro de aspiração com válvula e Agitador

Acessórios incluídos:

- 1 transmissão Cardan,
- 1 Auto Enchimento



Outras opções:

- Barras de aplicação manual de 7, 10, 12 ou 15 metros com fechamento horizontal ou cruzado.
- Enroladora de 50 ou 100 metros.
- Pré Misturadora
- Marcador de espuma
- Comando RPV de controle volumétrico de 3 ou 5 vias.
- Comando eléctrico de 3 ou 5 vias.

EQUIPAMENTO EXTRA			
Código	Foto	Equipamento	Pressão (bar)
200.100.014		Enrolador de 50 metros	un
200.100.015		Enrolador de 100 metros	un
		Pistola CR 0,60	un
		Pistola Slam / Turbo	un
		Tubo 8 mm	40 €/m
		Tubo 8 mm	80 €/m
		Kit raccords c/ abraçadeiras	un
320.100.010		Balizador de espuma	un

EQUIPAMENTO EXTRA			
Código	Foto	Equipamento	Pressão (bar)
280.100.010		Pré-misturador	un
080.999.001		Comando Volumétrico 3 vias	un
080.999.002		Comando Volumétrico 5 vias	un
080.999.003		Comando eléctrico REG.PRESS Elec. 3 vias	un
080.999.004		Comando eléctrico REG.PRESS Elec. 5 vias	un
		Computador Geosystem 250 - 5 vias	un
		Computador Geosystem 250 - 7 vias	un
		Computador Geosystem 260 - 5 vias	un
		Computador Geosystem 260 - 7 vias	un
		Antena GPS	un
220.100.018		KIT de engate rápido	un

PULVERIZADOR SUSPENDIDO MODELO SX - PRO - BAIXA PRESSÃO

800 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
104.0800.006	POLY 2136	15 / 20	126 / 132	
104.0700.007	POLY 2150	15	150	
	POLY 2180	15	170	
1000 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
104.1000.011	POLY 2136	15 / 20	126 / 132	
104.1000.012	POLY 2150	15	150	
104.1000.013	POLY 2180	15	170	
-	POLY 2210	15 / 20	210 / 200	
1200 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
104.1200.007	POLY 2136	15 / 20	126 / 132	
104.1200.008	POLY 2150	15	150	
104.1200.009	POLY 2180	15	170	
104.1200.010	POLY 2210	15 / 20	210 / 200	
1500 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
104.1500.010	POLY 2136	15 / 20	126 / 132	
104.1500.011	POLY 2150	15	150	
104.1500.012	POLY 2180	15	170	
-	POLY 2210	15 / 20	210 / 200	
2000 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
104.2000.003	POLY 2136	15 / 20	126 / 132	
104.2000.004	POLY 2150	15	150	
104.2000.005	POLY 2180	15	170	
104.2000.006	POLY 2210	15 / 20	210 / 200	

NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS

A

A

O equipamento suspenso adapta-se a qualquer tipo de exploração, sendo a solução ideal para médios e grandes agricultores e pode escolher entre uma infinidade de barras de aplicação manual e capacidades que variam de 1000 litros a 1800 litros.

Características principais:

- Chassis de aço curvo.
- Pintura epóxi anticorrosiva ou galvanizado.
- Tanque principal em polietileno de alta densidade.
- Depósito lava mãos e lava circuitos.
- Regulador de pressão manual.
- Filtro de aspiração com válvula e Agitador

Acessórios incluídos:

- 1 transmissão Cardan
- 1 Auto Enchimento
- 1 Pré Misturador
- 1 Comando RPV

Outras opções:

- Barras de aplicação hidráulicas de 12 a 24 metros com fechamento horizontal ou cruzado.
- Enrolador de 50 ou 100 metros.
- Marcador de espuma
- Comando eléctrico de 3 ou 5 vias.



EQUIPAMENTO EXTRA					EQUIPAMENTO EXTRA				
Código	Foto	Equipamento	Pressão (bar)	Preço €	Código	Foto	Equipamento	Preço €	
220.100.018		Kit de Engate Rápido	un		080.999.002		Comando Volumétrico 5 vias	un	
-		Enrolador de 50 mts	un		080.999.003		Comando Eléctrico REG.PRESS Elec. 3 Vias	un	
-		Enrolador de 100 mts	un		080.999.004		Comando Eléctrico REG.PRESS Elec. 5 Vias	un	
320.100.010		Marcador de espuma	un		-		Computador Geosystem 250 5 vias	un	0
280.100.010		Pré-Misturador	un		-		Computador Geosystem 250 7 vias	un	0
-		Antena GPS	un		-		Computador Geosystem 260 5 vias	un	0
-					-		Computador Geosystem 260 7 vias	un	0

PULVERIZADOR SUSPENDIDO MODELO GAELUS

1000 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
-	POLLY 2180	15	150	
-	POLLY 2180	15	170	
-	POLLY 2210	15 / 20	210 / 200	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS E PRÉ-MISTURADOR				
1300 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
-	POLLY 2150	15	150	
-	POLLY 2180	15	170	
-	POLLY 2210	15 / 20	210 / 200	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS E PRÉ-MISTURADOR				
1600 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
105.1600.001	POLLY 2150	15	150	
105.1600.002	POLLY 2180	15	170	
105.1600.003	POLLY 2210	15 / 20	210 / 200	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS E PRÉ-MISTURADOR				
1800 LITROS				
Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
105.1800.001	POLLY 2150	15	150	
105.1800.002	POLLY 2180	15	170	
105.1800.003	POLLY 2210	15 / 20	210 / 200	
NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, TRANSMISSÃO CARDAN E COMANDO RPN 3 VIAS E PRÉ-MISTURADOR				

PULVERIZADOR SUSPENDIDO MODELO GAELUS

DEPÓSITO FRONTAL				
Código	Foto	Equipamento	Capacidade (lts)	Preço €
107.0600.001		DEPÓSITO FRONTAL	600	
107.1000.002		DEPÓSITO FRONTAL	1000	
107.1200.001		DEPÓSITO FRONTAL	1200	
107.1500.002		DEPÓSITO FRONTAL	1500	
EQUIPAMENTO EXTRA				
Código	Bomba	Preço €		
080.100.024	ELECTROVÁLVULA DE 3 VIAS			
-	LAVA CIRCUITOS			

XA A Á ZA

MODELO MVS

Código	Bomba	Preço €
106.100.137	BARRA DESERVAGEM HIDRÁULICA MVS-12 METROS - UNIJET	
106.100.136	BARRA DESERVAGEM HIDRÁULICA MVS-12 METROS - TRIGET	
106.100.139	BARRA DESERVAGEM HIDRÁULICA MVS-14 METROS - UNIJET	
106.100.138	BARRA DESERVAGEM HIDRÁULICA MVS-14 METROS - TRIGET	
106.100.141	BARRA DESERVAGEM HIDRÁULICA MVS-15 METROS - UNIJET	
106.100.140	BARRA DESERVAGEM HIDRÁULICA MVS-15 METROS - TRIGET	
106.100.143	BARRA DESERVAGEM HIDRÁULICA MVS-16 METROS - UNIJET	
106.100.142	BARRA DESERVAGEM HIDRÁULICA MVS-16 METROS - TRIGET	



MODELO MVG

Código	Bomba	Preço €
-	BARRA DESERVAGEM HIDRÁULICA MVG-15 METROS - TRIGET	
106.100.129	BARRA DESERVAGEM HIDRÁULICA MVS-16 METROS - TRIGET	
106.100.130	BARRA DESERVAGEM HIDRÁULICA MVS-18 METROS - TRIGET	

MODELO MVM

Código	Bomba	Preço €
106.100.131	BARRA DESERVAGEM HIDRÁULICA MVM-12 METROS - TRIGET	
106.100.132	BARRA DESERVAGEM HIDRÁULICA MVM-14 METROS - TRIGET	
106.100.133	BARRA DESERVAGEM HIDRÁULICA MVM-15 METROS - TRIGET	
106.100.135	BARRA DESERVAGEM HIDRÁULICA MVM-18 METROS - TRIGET	

MODELO MVA

Código	Bomba	Preço €
-	BARRA DESERVAGEM HIDRÁULICA MVA-18 METROS - TRIGET	
106.100.128	BARRA DESERVAGEM HIDRÁULICA MVA-21 METROS - TRIGET	
-	BARRA DESERVAGEM HIDRÁULICA MVA-24 METROS - TRIGET	

EQUIPAMENTO EXTRA

Código	Foto	Descrição		
		Kit de Jacto duplo M65 AXI - ATR	p/ unijet	un
		Kit de Jacto duplo M65 AXI - ATR	p/ triget	un
		Bico ALBUZ AVI		un
		Bico ALBUZ TVI		un
P10569		Kit de Joystick barra herbicida		un
320.100.111		Elevador Hidráulico com suspensão		un
SKLB01		KIT de luzes		un



Pintura epóxi anticorrosiva ou galvanizado

XA A A A

Código	Bomba	Preço €
106.100.104	BARRA DESERVAGEM 7 METROS MANUAL JACTO SIMPLES ANTI-GOTA - UNIJET	
106.100.103	BARRA DESERVAGEM 7 METROS MANUAL JACTO SIMPLES METÁLICO	
106.100.105	BARRA DESERVAGEM 7 METROS MANUAL JACTO TRIPLO ANTI-GOTA - TRIJET	
106.100.111	BARRA DESERVAGEM 10 METROS MANUAL JACTO SIMPLES ANTI-GOTA - UNIJET	
106.100.110	BARRA DESERVAGEM 10 METROS MANUAL JACTO SIMPLES METÁLICO	
106.100.112	BARRA DESERVAGEM 10 METROS MANUAL JACTO TRIPLO ANTI-GOTA - TRIJET	
106.100.117	BARRA DESERVAGEM 12 METROS MANUAL JACTO SIMPLES ANTI-GOTA - UNIJET	
106.100.116	BARRA DESERVAGEM 12 METROS MANUAL JACTO SIMPLES METÁLICO	
106.100.118	BARRA DESERVAGEM 12 METROS MANUAL JACTO TRIPLO ANTI-GOTA - TRIJET	




EQUIPAMENTO EXTRA

Código	Foto	Descrição	Preço €
106.100.104		EQUILIBRADOR AUTO-NIVELANTE	
106.100.103		ELEVADOR HIDRÁULICO	

BARRAS VERTICAIS


Código	Foto	Descrição	Preço €
106.100.104		BARRA VERTICAL DE 6 JATOS	
106.100.103		BARRA VERTICAL DE 8 JATOS	

XA A
A Á ZA


MODELO S		
Código	Designação	Preço €
-	BARRA INTERFILAR HIDRÁULICA LATERAL 1 MOVIMENTO 1,00 A 2,00 METROS	
-	BARRA INTERFILAR HIDRÁULICA LATERAL 2 MOVIMENTOS 1,80 A 3,00 METROS	
-	BARRA INTERFILAR HIDRÁULICA LATERAL 2 MOVIMENTOS 3,00 A 5,00 METROS	
-	ELEVADOR HIDRÁULICO PARA BARRA INTERFILAR PARA MODELO S	
Opção	PROTEÇÃO ANTI-DERIVA POR CAMPANULA	



MODELO M		
Código	Designação	Preço €
-	BARRA INTERFILAR HIDRÁULICA LATERAL 3 MOVIMENTOS 2,00 A 3,40 METROS COM ELEVADOR E JOYSTICK	
-	BARRA INTERFILAR HIDRÁULICA LATERAL 5 MOVIMENTOS 1,80 A 3,00 METROS COM ELEVADOR E JOYSTICK	
-	BARRA INTERFILAR HIDRÁULICA LATERAL 5 MOVIMENTOS 3,00 A 5,00 METROS COM ELEVADOR E JOYSTICK	
Opção	PROTEÇÃO ANTI-DERIVA POR CAMPANULA	



MODELO R	
Código	Designação
-	BARRA INTERFILAR HIDRÁULICA LATERAL 3 MOVIMENTOS 2,00 A 3,40 METROS COM ELEVADOR E JOYSTICK
-	BARRA INTERFILAR HIDRÁULICA LATERAL 5 MOVIMENTOS 1,80 A 3,00 METROS COM ELEVADOR E JOYSTICK
-	BARRA INTERFILAR HIDRÁULICA LATERAL 5 MOVIMENTOS 3,00 A 5,00 METROS COM ELEVADOR E JOYSTICK
Opção	PROTEÇÃO ANTI-DERIVA POR CAMPANULA

XA A
A A A

	Código	Descrição	Preço €
		BARRA INTERFILAR MANUAL 1 LADO - 0,95 A 1,35 m COM 2 BICOS SEM CAMPANULA	
		BARRA INTERFILAR MANUAL 1 LADO - 1,10 A 1,40 m OU 1,10 A 2,30 m COM 2 BICOS SEM CAMPANULA	
		BARRA INTERFILAR MANUAL 2 LADOS - 2,20 A 2,80 m OU 3,10 A 4,60 m COM 4 BICOS SEM CAMPANULA	
		BARRA INTERFILAR MANUAL 2 LADOS COM COBERTURA TOTAL 2,20 A 2,80 m OU 3,10 A 4,60 m COM 6 BICOS SEM CAMPANULA	
		BARRA INTERFILAR MANUAL 1 LADO - 0,95 A 1,35 m COM 2 BICOS COM CAMPANULA	
		BARRA INTERFILAR MANUAL 1 LADO - 1,10 A 1,40 m OU 1,10 A 2,30 m COM 2 BICOS COM CAMPANULA	
		BARRA INTERFILAR MANUAL 2 LADOS - 2,20 A 2,80 m OU 3,10 A 4,60 m COM 4 BICOS COM CAMPANULA	
		BARRA INTERFILAR MANUAL 2 LADOS COM COBERTURA TOTAL 2,20 A 2,80 m OU 3,10 A 4,60 m COM 6 BICOS COM CAMPANULA	

X XA X A A A T

	Código	Modelo	Comando Pressão	Membr. (un)	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (cv)	R.P.M.	Preço €
	002.100.040	STRIP c/ veio15mm	SIM	2	20	18	1	1000	
	002.100.025	POLY 2020 c/ redutor c/ veio 15mm	NÃO	2	20	22	1,1	650	
	002.100.028	POLY 2025 c/ redutor c/ veio 19mm	NÃO	2	20	27	2,5	650	
	002.100.012	PA 430 (Não inclui veio estriado)	NÃO	3	40	40	3,8	550	
	002.100.014	PA 530	NÃO	3	40	54	5,4	550	
	002.100.019	PAS 930	NÃO	3	40	90	8	550	
	002.100.021	PBO 1250	NÃO	3	50	125	15,7	550	
	002.100.023	PBO 1540	NÃO	4	50	154	19,3	550	
	002.100.024	PBO 1840	NÃO	4	50	179	22,6	550	
	002.100.010	IDB 1400	NÃO	5	50	142	17,8	550	
	002.100.011	IDB 1600	NÃO	5	50	162	20,2	550	

X XA X XA A T

	Código	Modelo	Comando Pressão	Membr. (un)	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (cv)	R.P.M.	Preço €
	002.100.031	POLY 2073	NÃO	3	15	75	2,8	550	
	002.100.033	POLY 2136	NÃO	3	15	126	4,8	550	
	002.100.035	POLY 2180	NÃO	4	15	170	6,5	550	

X XA Z A A A T

	Código	Modelo	Comando Pressão	Membr. (un)	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (cv)	R.P.M.	Preço €
	001.100.001	MC 25	SIM	2	25	23	1,5	650	
	-	P48 sem ponta de veio	NÃO	2	30	51	4,3	550	
	001.100.004	APS41 s/ponta de veio	NÃO	3	40	40	3,8	550	
	001.100.005	APS 51	NÃO	3	40	54	5,4	550	
	-	APS 61	NÃO	3	40	65,9	6,4	550	
	001.100.06M	APS 71 M/M	NÃO	3	40	71	8	550	
	001.100.06F	APS 71 M/F	NÃO	3	40	71	8	550	
	001.100.007	APS 96	NÃO	4	40	94	9	550	
	001.100.008	APS 101	NÃO	3	50	100	13	550	
	001.100.009	APS 121R	NÃO	3	50	120	15,7	550	
	001.100.011	IDS 1401	NÃO	3	50	137	17,8	550	
	001.100.012	IDS 1701	NÃO	4	50	166	20,2	550	

X XA Z XA A 16T

	Código	Modelo	Comando Pressão	Membr. (un)	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (cv)	R.P.M.	Preço €
	001.100.013	BP 75	NÃO	3	20	71	2,8	550	
	001.100.014	BP 110	NÃO	3	20	107	3,8	550	
	001.100.016	BPS 200	NÃO	4	20	200	8	550	



GRUPO C/ MOTOR HONDA

Código	Bomba	Motor	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (cv)	Transm.	Preço €
100.100.037	STRIP	CAMPEÓN RCX-80	20	18	2,2	Redutora	
100.100.006	MC-25	HONDA GXR-120	25	23	3	Redutora	
100.100.007	MC-25	CAMPEÓN RCX-80	25	23	2,2	Redutora	
100.100.016	POLY 2020	CAMPEÓN RCX-80	20	22	2,2	Redutora	
100.100.015	POLY 2020	HONDA GXR-120	20	22	3	Redutora	
-	POLY 2025	HONDA GX-160 / GP-200	20	27	5,5	Redutora	
100.100.008	PA430 / APS41	HONDA GX-160 / GP-200	40	40	5,5	Redutora	
100.100.009	PA430 / APS41	CAMPEÓN RCX-210	40	40	6,5	Redutora	
100.100.013	PA530 / APS51	CAMPEÓN RCX-210	40	54	6,5	Redutora	
100.100.012	PA530 / APS51	KOHLER	40	54	7	Redutora	
100.100.010	PA530 / APS51	HONDA GX-160 / GP-200	40	54	5,5	Redutora	
-	PAS930 / APS96	KOHLER	40	90 / 94	9	Redutora	
100.100.014	PAS930 / APS96	HONDA GX-270	40	90 / 94	9	Redutora	



Código	Bomba	Motor	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (cv)	Transm.	Preço €
100.100.036	STRIP	MONOFÁSICO	20	18	1,5	Redutora	
100.100.026	MC-25	MONOFÁSICO	25	23	1,5	Redutora	
100.100.027	MC-25	TRIFÁSICO	25	23	1,5	Redutora	
100.100.034	POLY 2025	MONOFÁSICO	20	27	2	Redutora	
100.100.035	POLY 2025	TRIFÁSICO	20	27	2	Redutora	
100.100.028	PA330	MONOFÁSICO	40	30	2	Redutora	
100.100.029	PA430 / APS41	MONOFÁSICO	40	40	3	Correia	
100.100.030	PA430 / APS41	TRIFÁSICO	40	40	3	Correia	
100.100.032	PA530 / APS51	TRIFÁSICO	40	54	6,5	Correia	
100.100.033	PAS930 / APS96	TRIFÁSICO	40	90 / 94	9	Correia	
-	PRO 1250 / APS 121	TRIFÁSICO	50	125 / 120	15,7	Correia	

X XA



MOTOR CAMPEÓN

Z Z

Z A A A

	Código	Descrição	Pressão (bar)	Preço €
	080.100.031	COMANDO DE REGULAÇÃO MANUAL NPR - 1 VIA	20	
	-	COMANDO DE REGULAÇÃO MANUAL POLARIS - 2 VIAS	30	
	RM 40	COMANDO DE REGULAÇÃO MANUAL RM 40 - 2 VIAS	40	
	080.100.025	COMANDO DE REGULAÇÃO MANUAL STING - 2 VIAS	40	
	-	COMANDO DE REGULAÇÃO MANUAL COMET GCP - 2 VIAS	40	
	-	COMANDO CENTRALINA REG. MANUAL ALFA - 2 VIAS	50	
	-	COMANDO CENTRALINA REG. MANUAL BR - 2 VIAS	50	
	-	COMANDO BAIXA PRESSÃO GEOLINE VOLUMÉTRICO 3 VIAS	20	
	-	COMANDO BAIXA PRESSÃO GEOLINE VOLUMÉTRICO 5 VIAS	20	

Z A Z Z

	-	COMANDO ALTA PRESSÃO GEOLINE VOL. REG- MANUAL 2 VIAS	40	
	-	COMANDO A.P. GEOLINE VOL. REG. PRESSÃO ELECT. 2 VIAS	40	
	-	COMANDO A.P. GEOLINE VOL. REG. PRESSÃO ELECT. 3 VIAS	40	
	-	COMANDO A.P. GEOLINE VOL. REG. PRESSÃO ELECT. 5 VIAS	40	
	-	COMANDO B.P. GEOLINE VOL. REG. PRESSÃO ELECT. 3 VIAS	20	
	-	COMANDO B.P. GEOLINE VOL. REG. PRESSÃO ELECT. 5 VIAS	20	
	-	COMANDO ALTA PRESSÃO GEOLINE REG- MANUAL 2 VIAS	40	

	Código	Descrição	Pressão (bar)	Preço €
	-	COMPUTADOR BRAVO 180S VOL. B.P. - 2 VIAS	20	
	-	COMPUTADOR BRAVO 180S VOL. B.P. - 3 VIAS	20	
	-	COMPUTADOR BRAVO 180S VOL. B.P. - 5 VIAS	20	
	-	COMPUTADOR BRAVO 180S VOL. A.P. - 2 VIAS	40	
	-	COMPUTADOR BRAVO 180S VOL. A.P. - 4 VIAS	40	
	-	COMPUTADOR GEOSYSTEM 240 C/ ANT. GPS VOL. B.P. - 2 VIAS	20	
	-	COMPUTADOR GEOSYSTEM 240 C/ ANT. GPS VOL. B.P. - 3 VIAS	20	
	-	COMPUTADOR GEOSYSTEM 240 C/ ANT. GPS VOL. B.P. - 5 VIAS	20	
	-	COMPUTADOR GEOSYSTEM 240 C/ ANT. GPS VOL. A.P. - 2 VIAS	40	
	-	COMPUTADOR GEOSYSTEM 240 C/ ANT. GPS VOL. A.P. - 4 VIAS	40	
	-	COMPUTADOR GEOSYSTEM 260 C/ ANT. GPS VOL. B.P. - 2 VIAS	20	
	-	COMPUTADOR GEOSYSTEM 260 C/ ANT. GPS VOL. B.P. - 3 VIAS	20	
	-	COMPUTADOR GEOSYSTEM 260 C/ ANT. GPS VOL. B.P. - 5 VIAS	20	
	-	COMPUTADOR GEOSYSTEM 260 C/ ANT. GPS VOL. A.P. - 2 VIAS	40	
	-	COMPUTADOR GEOSYSTEM 260 C/ ANT. GPS VOL. A.P. - 4 VIAS	40	
	-	GPS / COMPUTADOR GEONAVE 31	40	SOB CONSULTA
	-			
	-	ANTENA GPS ARAG ATLAS 100 P/ COMPUTADOR BRAVO	40	
	-	GRUPO VENTILADOR 500mm C/ ARO INOX SEM JACTOS		SOB CONSULTA
	-	GRUPO VENTILADOR 620mm C/ ARO INOX SEM JACTOS		
	-	GRUPO VENTILADOR 720mm C/ ARO INOX SEM JACTOS		
	-	GRUPO VENTILADOR 820mm C/ ARO INOX SEM JACTOS		
	-	GRUPO VENTILADOR 920mm C/ ARO INOX SEM JACTOS		
	-	GRUPO VENTILADOR ASP. INV. CIRCULAR 720mm INOX SEM JACTOS		SOB CONSULTA
	-	GRUPO VENTILADOR ASP. INV. CIRCULAR 820mm INOX SEM JACTOS		
	-	GRUPO VENTILADOR ASP. INV. CIRCULAR 920mm INOX SEM JACTOS		
	-	GRP. VENTILADOR LINEAR ASP. INV. 720 / 820 / 920 INOX SEM JACTOS		SOB CONSULTA
	-	GRP. VENTILADOR LINEAR 720 / 820 / 920 INOX SEM JACTOS		
	-	GRUPO VENTILADOR CIRCULAR M8 820mm INOX SEM JACTOS		SOB CONSULTA
	-	GRUPO VENTILADOR CIRCULAR M9 920mm INOX SEM JACTOS		

	Código	Descrição	Preço €
		ENROLADOR SIMPLES DE 50 METROS	un
		ENROLADOR SIMPLES DE 100 METROS	un
		PISTOLA RP 0,30 CM	un
		PISTOLA RP 0,60 CM	un
		PISTOLA RP 1,00 CM	un
		PISTOLA RP 1,50 CM	un
		PISTOLA CR 0,30 CM	un
		PISTOLA CR 0,60 CM	un
		PISTOLA CR 1,00 CM	un
		PISTOLA INOX CR 1,00 CM	un
		PISTOLA BORA TURBO	un
		PISTOLA SLAM TURBO	un
		PISTOLA BR TURBO	un
		PISTOLA BR TURBINE	un
		HIDROINJETOR DE BACELOS	un
		CAMPÂNULA DE DESERVAGEM	un
		MANGUEIRA DE BORRACHA 8mm / 40 - 120 bar	mts
		MANGUEIRA DE BORRACHA 8mm / 80 - 240 bar	un
		MANGUEIRA DE BORRACHA 10mm / 40 - 120 bar	mts
		MANGUEIRA DE BORRACHA 10mm / 80 - 240 bar	mts
		MANGUEIRA DE BORRACHA 13mm - 100 bar	mts
		VEIO DE TRANSMISSÃO A1 X 800	un
		VEIO DE TRANSMISSÃO A2 X 800	un
		VEIO DE TRANSMISSÃO A4 X 800	un
		VEIO DE TRANSMISSÃO A5 X 800	un
		VEIO DE TRANSMISSÃO A5 X 1200	un
		VEIO DE TRANSMISSÃO HOMOCINÉTRICO A4 X 1200	un
		VEIO DE TRANSMISSÃO HOMOCINÉTRICO A6 X 1200	un
		PROTEÇÃO ANTI-DERIVA 700 mm	un
		PUXO ROTATIVO TIROL	un
		PUXO ROTATIVO AOS BRAÇOS	

Z A A A A X A

A Sua principal característica é a mobilidade, já que foram projetados para serem rebocados por qualquer carro com engate homologado. Além disso, estes equipamentos de aplicação fitossanitária podem ser montados com rodas todo-o-terreno para maior estabilidade e acesso a terrenos mais acidentados.



São equipamentos autônomos com motor e bomba nos quais podem ser configuradas com bomba de diafragma

Características principais:

- Chassi em tubo de aço com pintura epóxi anticorrosiva.
- Tanque de polietileno c/ capacidades de 400, 600 e 800 lts.
- Possibilidade de equipar roda turismo ou todo-o-terreno.
- Kit leve e engate homologado.
- Lava Mãos
- Filtro de aspiração com válvula de segurança.

Acessórios incluídos:

- 2 pistolas de pulverização
- Auto Enchimento

Outras opções:

- Travão de inércia.
- Enroladora de 50 ou 100 metros.



EQUIPAMENTO EXTRA					EQUIPAMENTO EXTRA				
Código	Foto	Equipamento	Pressão (bar)	Preço €	Código	Foto	Equipamento	Preço €	
200.100.114		Enrolador de 50 mts	40	un	080.999.002		Pistola CR 0,60	un	
200.100.115		Enrolador de 100 mts	80	un	080.999.003		Pistola Slam / Turbo	un	
-		Travão de Inércia		un	080.999.004		Tubo 8mm	un	
-		Kit comando ON/OFF		un	-		Tubo 8 mm	un	
-		Galvanizado		un	-		Kit raccords c/ abraçadeiras	un	

MOTOPULVERIZADOR ATRELADO C/ ENGATE - RODA TURISMO

BOMBA MEMBRANA - 400 LITROS

Código	Bomba	Motor	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (CV)	Preço €
108.0400.009	APS 41	HONDA GX-180 / GP-200	40	40	5,5	
108.0400.010	APS 41	CAMPEÓN RCX-210	40	40	6,5	
108.0400.011	APS 51	HONDA GX-180 / GP-200	40	54	5,5	
108.0400.013	APS 51	CAMPEÓN RCX-210	40	54	6,5	

BOMBA MEMBRANA - 600 LITROS

Código	Bomba	Motor	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (CV)	Preço €
108.0600.013	APS 41	HONDA GX-180 / GP-200	40	40	5,5	
108.0600.017	APS 41	CAMPEÓN RCX-210	40	40	6,5	
108.0600.021	APS 51	HONDA GX-180 / GP-200	40	54	5,5	
108.0600.026	APS 51	CAMPEÓN RCX-210	40	54	6,5	

BOMBA MEMBRANA - 800 LITROS

Código	Bomba	Motor	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (CV)	Preço €
108.0800.014	APS 41	HONDA GX-180 / GP-200	40	40	5,5	
108.0800.011	APS 41	CAMPEÓN RCX-210	40	40	6,5	
-	APS 51	HONDA GX-180 / GP-200	40	54	5,5	
-	APS 51	CAMPEÓN RCX-210	40	54	6,5	
-	APS 71	HONDA GX-270	40	78 / 71	9	
-	APS 71	KOHLER	40	78 / 71	9	

NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO E 2 PISTOLAS DE PULVERIZAÇÃO

MOTOPULVERIZADOR ATRELADO C/ ENGATE - RODA TODO TERRENO

BOMBA MEMBRANA - 600 LITROS

Código	Bomba	Motor	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (CV)	Preço €
108.0600.015	APS 41	HONDA GX-180 / GP-200	40	40	5,5	
108.0600.019	APS 41	CAMPEÓN RCX-210	40	40	6,5	
108.0600.023	APS 51	HONDA GX-180 / GP-200	40	54	5,5	
108.0600.028	APS 51	CAMPEÓN RCX-210	40	54	6,5	

BOMBA MEMBRANA - 800 LITROS

Código	Bomba	Motor	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Potência (CV)	Preço €
108.0800.012	APS 41	HONDA GX-180 / GP-200	40	40	5,5	
108.0800.016	APS 41	CAMPEÓN RCX-210	40	40	6,5	
108.0800.018	APS 51	HONDA GX-180 / GP-200	40	54	5,5	
108.0800.024	APS 51	CAMPEÓN RCX-210	40	54	6,5	
-	APS 71	HONDA GX-270	40	78 / 71	9	
108.0800.027	APS 71	KOHLER	40	78 / 71	9	

NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO E 2 PISTOLAS DE PULVERIZAÇÃO

A X ZÁ X A

Características principais:

- Chassis em Aço Reforçado UPN, pintado ou galvanizado
- Estribos para acesso ao depósito.
- Tanque de polietileno de alta densidade
- Agitador
- Lava-mãos e Lava-circuitos

Acessórios incluídos:

- Transmissão Cardan
- Auto Enchimento
- 2 Pistolas de Pulverização

Outras opções:

- Pré Misturador
- Defletor da torre.
- Puxo rotativo ????



EQUIPAMENTO EXTRA			
Código	Foto	Equipamento	
		Travão Hidráulico	un
		Puxador Rotativo Tirol	un
		Puxador Rotativo Braços	un
		Transmissão Cardan Homocinética	un
		Proteção de Chassi	un
		Pré-Misturador	un
		Comando Eléctrico Solamoide 2 vias	un
		Comando Eléctrico Volumétrico 2 vias c/ Regulador de Pressão Manual	un

EQUIPAMENTO EXTRA			
Código	Foto	Equipamento	
		Comando Eléctrico Volumétrico 2 vias c/ Regulador de Pressão Elétrica	un
		Computador Geosystem 250 - 2 vias	un
		Computador Geosystem 260 - 2 vias	un
		Roda 340 / 55 - 16	un
		Roda 400 / 60 - 15,5	un

PULVERIZADOR REBOCÁVEL SEM TURBINA

BOMBA MEMBRANA SIMPLES - 400 LITROS

Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
109.0400.003	APS 51	40	54	

BOMBA MEMBRANA SIMPLES - 600 LITROS

Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
109.0600.006	APS 51	40	54	
109.0600.007	APS 71	40	78 / 71	

BOMBA MEMBRANA SIMPLES - 1000 LITROS

Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
109.1000.008	APS 71	40	78 / 71	
109.1000.002	APS 96	40	90 / 94	
	APS 121	50	125 / 120	

BOMBA MEMBRANA SIMPLES - 1500 LITROS

Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
-	APS 71	40	78 / 71	
109.1500.004	APS 96	40	90 / 94	
109.1500.005	APS 121	50	125 / 120	

BOMBA MEMBRANA SIMPLES - 2000 LITROS

Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
109.2000.004	APS 71	40	78 / 71	
109.2000.005	APS 96	40	90 / 94	
109.2000.008	APS 121	50	125 / 120	

BOMBA MEMBRANA SIMPLES - 3000 LITROS

Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
109.3000.011	APS 121	50	125 / 120	
	APS 145	40	137 / 148	

NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO E 2 PISTOLAS DE PULVERIZAÇÃO

EQUIPAMENTO EXTRA

Código	Foto	Descrição	Preço €

A X ZÁ

Características principais:

- Depósito em polietileno de alta densidade
- Depósito lava-mãos independente e incorporado
- Depósito lava-circuitos independente e incorporado
- Chassis em Aço Reforçado UPN, pintado ou galvanizado
- Largura especial para maior estabilidade.
- Bombas de membrana
- Comando regulador de pressão e distribuidor
- Válvula de segurança
- Ventoinha com pás em nylon
- Jactos duplos c/ anti-gota
- Transmissão por Cardan
- Multiplicador de 2 velocidades ponto morto
- Agitador hidráulico
- Filtro de aspiração com válvula
- Anti-folhas
- Ventilador em inox de série em todos os modelos

Acessórios incluídos:

- Transmissão Cardan
- Auto Enchimento
- Kit de Luzes.
- Proteção Anti-folhas

Outras opções:

- Pré Misturador
- Defletor da torre.
- Puxo rotativo



EQUIPAMENTO EXTRA			
Código	Foto	Equipamento	
		Aspiração Inversa Circular 820 mm	un
		Aspiração Inversa Circular 920 mm	un
310.100.011	Torre 820 ARFRUIT		un
310.100.012	Torre 920 ARFRUIT		un
310.100.035	Torre 920 OLIVE M9		un
310.100.036	Mini Torre para Ventilador M9		un
310.100.086	Aleron para Ventilador M9		un
		Puxador Rotativo Tirol	un

EQUIPAMENTO EXTRA			
Código	Foto	Equipamento	
		Puxador Rotativo Braços	un
		Transmissão Cardan Homocinética	un
		Proteção de Chassi	un
		Pré-Misturador	un
		Comando Eléctrico Solamoid 2 vias	un
		Comando Eléctrico Volumétrico 2 vias c/ Regulador de Pressão Manual	un
		Comando Eléctrico Volumétrico 2 vias c/ Regulador de Pressão Elétrica	un
		Computador Geosystem 250 - 2 vias	un
		Computador Geosystem 260 - 2 vias	un
		Travão Hidráulico	un

MOTOPULVERIZADOR REBOCÁVEL MODELO CRONOS

600 LITROS				
Código	Bomba	Turbina	Pressão	Caudal
	APS 71	720 mm	40	78/71
	APS 96	720 mm	40	90/94

800 LITROS				
Código	Bomba	Turbina	Pressão	Caudal
	APS 96	720 mm	40	90/94
	APS 96	820 mm	40	90/94

1000 LITROS				
Código	Bomba	Turbina	Pressão	Caudal
	APS 101	820 mm	50	110/100
	APS 121	820 mm	50	125/120

1500 LITROS				
Código	Bomba	Turbina	Pressão	Caudal
	APS 101	820 mm	50	110/100
	APS 121	820 mm	50	125/120
	APS 121	920 mm	50	125/120
	APS 145	920 mm	50	137/148

2000 LITROS				
Código	Bomba	Turbina	Pressão	Caudal
	APS 101	820 mm	50	110/100
	APS 121	820 mm	50	125/120
	APS 121	920 mm	50	125/120
	APS 145	920 mm	50	137/148

3000 LITROS				
Código	Bomba	Turbina	Pressão	Caudal
	APS 121	820 mm	50	125/120
	APS 145	820 mm	50	137/148
	APS 121	920 mm	50	125/120
	APS 145	920 mm	50	137/148
	IDS 1401	920 mm	50	142/137
	IDS 1701	920 mm	50	162/166

4000 LITROS				
Código	Bomba	Turbina	Pressão	Caudal
	APS 145	920 mm	50	137/148

EQUIPAMENTO EXTRA				
Código	Foto	Equipamento		
		Diferença Turbina Ventilada M9		un
		Diferença Turbina Ventilada M9 DC 24 JACTOS		un

X A

Características principais:

- Depósito em polietileno de alta densidade
- Depósito lava-mãos independente e incorporado
- Depósito lava-circuitos independente e incorporado
- Chassis em Aço Reforçado UPN, pintado ou galvanizado
- Largura especial para maior estabilidade.
- Bombas de membrana
- Comando regulador de pressão e distribuidor
- Válvula de segurança
- Ventoinha com pás em nylon
- Jactos duplos c/ anti-gota
- Transmissão por Cardan
- Multiplicador de 1 velocidade e ponto morto
- Agitador
- Filtro de aspiração com válvula
- Ventilador em inox de série em todos os modelos



Acessórios incluídos:

- Transmissão Cardan
- Auto Enchimento

Outras opções:

- Pré Misturador
- Defletor da torre.

EQUIPAMENTO EXTRA

Código	Foto	Equipamento	Pressão (bar)		Preço €
-		Diferença Ventilador M9		un	
-		Aspiração Inversa Circular 720mm		un	
310.100.011		Torre 820 ARFRUIT		un	
310.100.012		Torre 920 ARFRUIT		un	
310.100.035		Torre 920 OLIVE M9		un	
-		Comando Eléctrico Solamoide 2 Vias		un	
-		Comando Eléctrico Volumétrico 2 Vias c/ Regulação de Pressão Manual		un	
-		Comando Eléctrico Volumétrico 2 Vias c/ Regulação de Pressão Eléctrico		un	



PULVERIZADOR SUSPENSO

200 LITROS

Código	Bomba	Turbina	Pressão	Caudal
111.500.205.B APS 51		500 mm	40	54
111.600.204.B APS 51		600 mm	40	54

300 LITROS

Código	Bomba	Turbina	Pressão	Caudal
111.700.303.B APS 71		720 mm	40	71
APS 96		720 mm	40	94

400 LITROS

Código	Bomba	Turbina	Pressão	Caudal
111.700.407.B APS 71		720 mm	40	71
APS 96		720 mm	40	94
APS 96		820 mm	50	94

500 LITROS

Código	Bomba	Turbina	Pressão	Caudal
111.700.506.B APS 71		720 mm	40	71
111.700.503.B C75 / YA 65		720 mm	50	94
111.800.501.B C75 / YA 75		820 mm	50	94

600 LITROS

Código	Bomba	Turbina	Pressão	Caudal
111.700.609.B APS 71		720 mm	40	71
111.700.608.B APS 96		720 mm	50	94
111.800.601.B APS 96		820 mm	40	94

800 LITROS

Código	Bomba	Turbina	Pressão	Caudal
111.700.805.B APS 71		720 mm	40	71
111.700.807.B APS 96		720 mm	50	94
111.800.811.B APS 96		820 mm	40	94

1000 LITROS

Código	Bomba	Turbina	Pressão	Caudal
111.801.002.B APS 101		820 mm	50	100
111.801.007.B APS 121		820 mm	50	120
111.901.015.B APS 121		920 mm	50	120

1200 LITROS

Código	Bomba	Turbina	Pressão	Caudal
111.801.203.B APS 101		820 mm	50	100
111.801204.B APS 121		820 mm	50	120
111.901.209.B APS 121		920 mm	50	120

X A



Modelo Super Compacto

Características principais:

- Depósito em polietileno de alta densidade
- Depósito lava-mãos independente e incorporado
- Depósito lava-circuitos independente e incorporado
- Chassis em Aço Reforçado UPN, pintado ou galvanizado
- Largura especial para maior estabilidade.
- Bombas de membrana
- Comando regulador de pressão e distribuidor
- Válvula de segurança
- Ventoinha com pás em nylon
- Jactos duplos c/ anti-gota
- Transmissão por Cardan
- Multiplicador de 1 velocidade e ponto morto
- Agitador
- Filtro de aspiração com válvula
- Ventilador em inox de série em todos os modelos

Acessórios incluídos:

- Transmissão Cardan
- Auto Enchimento

Outras opções:

- Pré Misturador
- Defletor da torre.



PULVERIZADOR SUSPENDIDO MODELO QX DE TURBINA

300 LITROS					
Código	Bomba	Turbina	Pressão	Caudal	
APS 71		720 mm	40	71	
APS 96		720 mm	40	94	
400 LITROS					
Código	Bomba	Turbina	Pressão	Caudal	
APS 71		720 mm	40	71	
APS 96		720 mm	40	94	
APS 96		820 mm	50	94	
500 LITROS					
Código	Bomba	Turbina	Pressão	Caudal	
APS 71		720 mm	40	71	
APS 96		720 mm	40	94	
APS 96		820 mm	50	94	
600 LITROS					
Código	Bomba	Turbina	Pressão	Caudal	
APS 71		720 mm	40	71	
APS 96		720 mm	50	94	
APS 96		820 mm	40	94	
EQUIPAMENTO EXTRA					
Código	Foto	Equipamento			
		Diferença Turbina Ventilada M9			un
		Aspiração Inversa Circular 720 mm			un
310.100.011		Torre 820 ARFRUIT			un
310.100.012		Torre 920 ARFRUIT			un
310.100.035		Torre 920 OLIVE M9			un
		Comando Eléctrico Solamoid 2 vias			un
		Comando Eléctrico Volumétrico 2 vias c/ Regulador de Pressão Manual			un
		Comando Eléctrico Volumétrico 2 vias c/ Regulador de Pressão Eléctrica			un

A X ZÁ

A A A XA



Fenix

Características principais:

- Todo o chassi é feito de perfil de aço UPN com pintura epóxi anticorrosiva. ou galvanizado
- Escada de acesso à boca de enchimento.
- Joystick para o gerenciamento do sistema hidráulico de acionamento das barras.
- Comando eléctrico volumétrico de pressão.

Características das hastes hidráulicas adaptáveis:

- Auto-nivelante com sistema pendular por molas
- Seções finais em alumínio
- Proteção das pontas com sistema de retorno elástico

Acessórios incluídos:

- Transmissão Cardan
- Auto Enchimento
- Comando eléctrico de 5 vias
- Kit de luzes

Outras opções:

- Pré Misturador
- Suspensão pneumática no eixo.
- Puxo rotativo
- Elevação hidráulica da lança com suspensão.



Balio

EQUIPAMENTO REBOCÁVEL RODAS ALTAS - MODELO FENIX

4000 LITROS

Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
-	POLLY 2180	15	170	
-	POLLY 2210	15 / 20	210 / 200	
112.4000.001	POLLY 2260	15	260	
112.4000.002	POLLY 2300	15 / 20	300 / 300	

NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, VEIO DE TRANSMISSÃO E COMANDO ELÉCTRICO DE 5 VIAS

EQUIPAMENTO REBOCÁVEL RODAS ALTAS - MODELO BALIO

3000 LITROS

Código	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
112.3000.001	POLLY 2180	15	170	
-	POLLY 2210	15 / 20	210 / 200	
-	POLLY 2260	15	260	
112.3000.002	POLLY 2300	15 / 20	300 / 300	

NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, VEIO DE TRANSMISSÃO E COMANDO ELÉCTRICO DE 5 VIAS

EQUIPAMENTO EXTRA

Código	Foto	Equipamento	Preço €
PEH3102008		Eixo de suspensão hidráulica-	
-		320.100.010 Elevador hidráulico com suspensão	
320.100.010		Marcador de espuma	
280.100.010		Pré Misturador	
-		Antena GPS	
PEH3102009		Elevação para paralelograma	
-		Lança rotativa giratória / Bomba	
-		Computador Geosystem 250 5 vias	
-		Computador Geosystem 250 7 vias	
-		Computador Geosystem 260 5 vias	
-		Computador Geosystem 256 7 vias	

A
Z ZA T



Características principais:

- Depósito em polietileno de alta densidade
- Depósito lava-mãos independente e incorporado
- Depósito lava-circuitos independente e incorporado
- Chassis em Aço Reforçado UPN, pintado ou galvanizado
- Bombas de membranas
- Comando regulador de pressão
- Válvula de segurança
- Ventoinha centrífuga
- Transmissão por Cardan
- Multiplicador de 2 velocidades
- Comando normal
- Agitador
- Filtro de aspiração com válvula

Acessórios incluídos:

- Transmissão Cardan
- Auto Enchimento



PULVERIZADOR SUSPENDIDO COM CANHÃO

BOMBA DE MEMBRANAS

Código	Capacidade	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
-	400	APS 96	40	94	
-	600	APS 96	40	94	
-	800	APS 96	40	94	
-	1000	APS 96	40	94	
-	1200	APS 121	50	120	

NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, TRANSMISSÃO CARDAN



MODELO COYOTE
SOB CONSULTA



EQUIPAMENTO EXTRA

Código	Foto	Equipamento		Preço €
-		Pré-misturador	un	
-		Comando Eléctrico Solenoide 2 Vias	UN	
-		Comando Eléctrico Volumétrico 2 Vias com regulação de pressão manual	un	
-		Comando Eléctrico Volumétrico 2 Vias com regulação de pressão eléctrica	un	

A X ZÁ Z ZA T



Características principais:

- Depósito em polietileno de alta densidade
- Depósito lava-mãos independente e incorporado
- Depósito lava-circuitos independente e incorporado
- Chassis em Aço Reforçado UPN, pintado ou galvanizado
- Agitador hidráulico
- Filtro de aspiração com válvula
- Bomba de membranas
- Válvula de segurança
- Caixa Multiplicador de 2 velocidades e ponto morto
- Ventoinha centrífuga

Acessórios incluídos:

- Transmissão Cardan A5 x 1200
- Auto Enchimento



PULVERIZADOR REBOCÁVEL COM CANHÃO

1000 LITROS


Código	Capacidade	Bomba	Pressão (bar)	Caudal (l/m)	Preço €
-	1500	APS 121	50	120	
-	2000	APS 121	50	120	
-	3000	APS 121	50	120	

NOTA: INCLUI AUTO-ENCHIMENTO, TRANSMISSÃO CARDAN

EQUIPAMENTO EXTRA

Código	Foto	Equipamento		Preço €
-		Puxo Rotativo Tirol	un	
-		Puxo Rotativo de Braços	UN	
-		Veio de Transmissão Homocinético A4 x 1200 Veio de Transmissão Homocinético A6 x 1200	un	
-		Pré-misturador	un	
-		Comando Eléctrico Solenoide 2 Vias	un	
-		Comando Eléctrico Volumétrico 2 Vias com regulação de pressão manual	un	
-		Comando Eléctrico Volumétrico 2 Vias com regulação de pressão eléctrica	un	
-		Travão Hidráulico	un	

SOPRADOR



Código	Descrição	Preço €
115.100.000	SOPRADOR SUSPENDIDO BL-540	

NOTA: INCLUI TRANSMISSÃO COM EMBRAIAGEM